

FLEXI-GUM ISPEZIONABILE (*guaina liquida ispezionabile impermeabilizzante*)

GUAINA LIQUIDA ISPEZIONABILE IMPERMEABILIZZANTE DI ELEVATA ELASTICITÀ, FORMULATA CON LEGANTE STIROLOACRILICO MODIFICATO. DI FACILE APPLICAZIONE E DI NOTEVOLE RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI , RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON FUNZIONE DI SIGILLANTE .

Proprieta' : flessibilità , impermeabilità, buona adesione , resistenza alle intemperie non fa rimuovere supporti bituminosi.

Campo d'impiego : Per l'impermeabilizzazione di tetti , terrazzi , calcestruzzo , con applicazione diretta su mattonelle non lucide, vecchie guaine non sfoglianti ,cemento amianto , carta bituminosa . Notevoli le sue prestazioni anche su supporti in plastica , legno , cemento , ecc.

Può essere utilizzata come strato impermeabilizzante fra massetto e mattonelle avendo l'accortezza di utilizzare un collante cementizio di categoria C2TE S1
Il FLEXI-GUM anche con il passare del tempo rimane elastico. Questa caratteristica gli permette di sopportare in maniera eccezionale i continui assestamenti dei manufatti causati dalle differenti temperature nelle varie stagioni .

Ciclo applicativo: L'applicazione è semplice . Non è richiesta particolare esperienza per l'utilizzazione.

Si applica tal quale in due applicazioni. E' consigliabile utilizzare un rullo di pelo a media lunghezza. E' comunque possibile stendere il prodotto con una normale pennellessa. Per la realizzazione di alti spessori utilizzare un frattazzo. Se applicata su guaine nuove attendere che esse siano sufficientemente ossidate.

In caso di rinnovo o impermeabilizzazione di terrazze, la posa delle piastrelle potrà avvenire dopo 3-4 ore dalla seconda mano del FLEXI-GUM

Note tecniche:	Peso specifico	1,2
	Viscosita'	consistenza tixotropica
	Resa	1/2/3 kg / mq a seconda dello spessore
	Essiccazione	24 ore a 23° c
	Tinte disponibili	Cartella TUC – IRIDE – NCS - RAL

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.